Ловля весной в жесточайшем ПРЕССИНГЕ...

Артем Колесников
Россия
г. Краснодар
Трофей - 23 кг

Ловля весной, особенно ранней весной, сама по себе крайне не проста, и зачастую не приносит результата в виде пойманных карпов. Еще сложнее весной, и тем более сложнее соревноваться на карповых турнирах. Помимо слабой активности рыбы, вызванной прохладной водой в это время года, появляется непременный спутник и одновременно противник рыболова – пресловутый прессинг. Само понятие «прессинг» - имеет, скорее, собирательный образ, и включает в себя не только присутствие большого количества снастей и кормов в воде, находящихся там одновременно на многих местах водоёма, но и большое количество шумов, создаваемых рыболовами на берегах, и постоянными сотрясаниями водной поверности ракетами и шарами. А так же постоянные перемещения маркерных и рабочих грузил по дну водоёма, превращающих это дно в подобие контрольно-следовой полосы.

В общем, пресссинг - это совокупность всех действий, всех рыболовов на водоёме, которые косвенно или прямо оказывают влияние (давление) на рыбу. Прессинг несомненно мешает рыбалке и тем более соревнованиям, но от него невозможно избавиться и достаточно тяжело уменьшить его действие, а потому необходимо искать пути, как с ним сосуществовать, то есть успешно ловить карпа при наличии прессинга. Именно об этом, на примере недавно прошедшего турнира, на новом для нашей команды водоёме оз. Просянка в Ставропольском крае, мы и попытаемся поискать пути, которые следует исследовать для более широкого понимания этой проблемы.

Начнем, пожалуй, с расположения нашего сектора на водоёме. Это один из ключевых вопросов при обсуждении вопросов прессинга и ловли рыбы. В условно стандартном секторе, теоретически, мы можем иметь прессинг нашего свима сразу с трех сторон – слева и справа (боковой прессинг), и спереди (фронтальный прессинг), если на противоположном берегу располагается рыболов или команда. Если водоём шире 400 метров в том месте, где находиться ваш сектор, то фронтальный прессинг будет самый слабый, но с уменьшением этого расстояния фронтальный прессинг спереди будет увеличиваться. Недаром в Правилах по рыболовному спорту запрещено располагать сектора на обоих берегах напротив друг друга, если ширина водоёма составляет менее 200 метров. И это связано не только с вопросами безопасности участников соревнований,

Пресссинг - это совокупность всех действий, всех рыболовов на водоёме, которые косвенно или прямо оказывают влияние (давление) на рыбу

но и для предотвращения возникновения жесткого прессинга. Чем так хороши крайние сектора? Да именно тем, что у них всегда отсуствует, как минимум, один из боковых прессингов, в зависимости от того, с какого края располагается крайний сектор. Бывают случаи, когда отсуствует не только один из боковых прессингов, но и фронтальный, когда у крайнего сектора на противополложном берегу нет рыболовов или команды. Но мы будем говорить сейчас не о, так называемых, Lucky Box, а о ситуациях когда прессинг присутсвует сразу со всех сторон. В нашем случае противоположный берег находился от нас на дистанции 225 метров, и так как сектора были расставлены в шахматном порядке, наша зона ловли располагалась чётко между двумя секторами на противоположном берегу. Шахматная расстановка секторов, конечно решает вопрос безопасности, но не решает вопрос прессинга. Если условно предположить, что наши соперники на противоположном берегу, между секторами которых нам придеться устраивать свою точку ловли, бросают свои прикормки и оснастки не далее 80 метров, то крайняя (дальняя) граница нашего кормового пятна должна располагаться не дальше 100-110 метров от нашего берега, иначе мы будем ловить в одной точке сразу тремя секторами. Такая перспектива нас совершенно не радовала, и главное, она нивелировала один из наших козырей – возможность ловить и прикармливать на дальних и сверхдальних дистанциях. Учитывая абсолютно ровную поверхность дна в нашем свиме, и его плавно поднимающийся уровень в сторону нашего берега, мы решили ограничиться дистанцией 110-120 метров, предполагая, что соперники на противоположном берегу не смогут уверенно прикармливать и ловить на этой дистанции на протяжении всего турнира. Наша точка ловли имела форму небольшого невода расположенного под углом 45 градусов относительно береговой линии нашего сектора, открытым в сторону основной чаши водоёма. Глубина, в месте выбранном нами для ловли, составляла 1,6 - 1,8 метра, дно было твердое, с ярко выраженными полосами придонной густой травы, и это мы обнаружили не сразу, что несомненно внесло свои поправки в нашу ловлю в дальнейшем. Соседние сектора по нашему берегу, располагались на достаточно большом расстоянии и врядли имели достаточное влияние на нашу зону ловли, хотя теоретически могли закрывать нам подходы своей прикормкой. В итоге, мы оказались в абсолютно замкнутом, с точки зрения подходов рыбы, пространстве, которое смело можно было назвать жесточайшим прессингом. Но жребий слеп, и деваться некуда, нужно придумывать как ловить в таких условиях, тем более, что это

было чем-то новым для нас.

Несомненно, в таких условиях на первое место выходит качество прикормки. Но я бы добавил, что помимо самой прикормки и её качества, не менее важен её объём, частота её подачи в нужные точки, место подачи и даже форма подачи... С этими мыслями и стартовали. Для начала мы поступили стандартно – попробовали поискать рыбу с помощью ПВА-стиков и перезабросов, с небольшим количеством корма сконцентрированного в двух точках – на краях нашего «невода». Средний темп и частота кормления составляли около 3-5 ракет в час, при этом мы использовали смеси растворимых пелетов и зерновых микро миксов Cotswold, отдавая предпочтение конопле. Учитывая то, что мы ловили на водоёме расположенном в предгорьях Кавказа, и дело происходило ранней весной, нам было важно не испортить наш свим, и не спрятать свои насадки в нашем же корме. Поэтому, с прикармливанием, когда вы ловите ранней весной и при слабой активности рыбы, нужно быть аккуратными и осторожными. Первая поклёвка наступила через два часа после первого заброса. Это было слабое, медленное падение свингера, и через несколько минут мы увидели на нашем мате первого карпика выведенного нами в сезоне 2014 года. Жаль, что в итоге, эта перая рыба оказалась незачетной, и не дотянула до заветной отметки в 1,5 кг, около 90 грамм. Но это было не так важно, так как в начале каждого соревнования или рыбалки достаточно просто полкёвки, то есть реакции рыбы на ваши действия, и об этом подробно я писал в предыдущих статьях. Здесь было важно понимать, на какой дистанции была поклёвка, на каком расстоянии от кормовой точки, какая применялась презентация насадки, в конце концов, какая это былп насадка? Получение такой информции очень важно, так как эти данные, в итоге, помогают сформировать правильную картину происходящего и подсказывают правильное решение рыболову.

Важно отметить, что перезабрасываясь через определённые промежутки времени (2-3 часа), мы часто сталкивались с тем, что наши оснастки с трудом выходили из некоторых участков дна, очень похожих на глубокий ил. Но ни грузило, ни насадка не были грязными, и абсолютно илом не пахли. И вот в один из очередных перезабросов наших оснасток, нам удалось вытащить на берег большой кусок придонной травы, который так же внес определенные коррективы в нашу тактику, и к этому мы вернемся чуть позже, в этой статье. Слегка наращивая темп прикармливания в колчиестве отправляемых в точку ракет, мы готовились к ночной ловле. По нашему мнению, задача ночной прикормки заключается в том, чтобы пролежать на дне и не раствориться, а так же не быть съеденой мелкой рыбой максимально длительное время время, но к утру должен раствориться сам по себе. Для этого нам подходил растворимый масляный пелет Cotswold со вкусом Halibut и Crab, размером

Учитывая то, что мы ловили на водоёме расположенном в предгорьях Кавказа, и дело происходило ранней весной, нам было важно не испортить наш свим, и не спрятать свои насадки в нашем же корме.

20 мм. Отправив в каждую точку по 10 ракет этого пелета, мы планировали что такой объём позволит нам удержать на какое-то время рыбу, в случе её подхода в наш свим, а если этого не произойдет, то к утру мы должны были иметь чистые от пркормки точки ловли. Как только зашло солнце, подул очень неприятный северный ветер, и темепратура стала резко пускаться. По наблюдениям местных метеорологов и краеведов, в первую ночь турнира над водоёмом образовалась темепратура не более 5 градусов. Вода в пруду, за целый день, который вместил в себя и солнечные часы, и шквальный ветер с дождем, прогрелась до 12 градусов, что было достаточно не плохо, учитывая время года и географическое расположение пруда. Около 23:15 минут, сигнализатор сообщил, что на другом конце лески наблюдается активность. Подсечка, вываживание, волнительное дыхание сопровождаемое выдыхаемым в тёмную ночь паром, холодная вода разбрызгивающаяся душкой катушко-укладчика и бланком удиилща, линии света от фонарей, и через время на мате лежит небольшой карпик, весом чуть больше килограмма. И после этого, каждые два часа этой первой ночи, мы повторяли одну и ту же процедуру до самого утра, и к утреннему взвешиванию имели из 6 ночных поклёвок лишь одну зачетную рыбу. Но учитывая результаты турнира вцелом, это оказалось неплохим результатом, так как многие команды за ночь не услышали ни единого звука, кроме своих дежурных будильников. Практически все ночные поклёвки пришли к нам с дальнего конца нашего «невода», и главное, что именно оттуда пришла единственная зачётная рыба. Да и вообще, оснастки на дальнем крае нашего кормового пятна приносилаи нам более крупную, хоть и не зачетную рыбу, это ыбло заметно.

После утреннего протокола, многим командам, навреное показалось, что они проигрывают из-за отсуствия достаточной прикормки в их секторах, и на пруду стало заметно резкое увеличение количества взлетаемых, к центру водоёма, ракет. Это сразу насторожило, прессинг в нашей части водоёма итак был не шуточным. Но держа в уме высокую, для этого времени года, частоту поклёвок прошедшей ночью, мы не стали ничего менять и продолжили прикармливать в таком же темпе как и предыдущим днем, но добавив более тяжелую прикормку в наш микс – ломанные 20-мм бойлы от Mistral baits – Remedy. Погода менялась, ветер крутил и усиливался, поднимая на воде волны с большими белыми барашками, что говорило о его силе и скорости. При этом, ветер внес еще одну существенную составляющую в обстановку на водоёме – многие команды стали прикармливать в... соседних, чужих секторах, из-за сильного бокового сноса ракет... Увидев это, мы обеспокоились еще больше, так как начинал теряться смысл нашего точечного кормления в точки. Ветер

становился всё сильнее, и резко поменял своё направление, и если вчера дул западный ветер, то сегодня его развернуло на 180 градусов и поднялся сильный восточный ветер, сгоняя рыбу в угол большой дамбы. Мы предположили, что через некоторое время, в секторах, расположенных в этом углу должны начаться поклёвки. Так оно и произошло чуть позже, что еще раз подвтердило теорию о том, что особенно на мелководных водоёмах, ветер очень сильно влияет на передвижение и нахождение рыбы в пруду. До самого вечера мы слышали несколько невнятных одиночных сигналов наших контроллеров, но поймать зачетную рыбу не смогли, и к вечернему протоколу переместились во вторую половину участвующих команд. Никакой паники, присущей некоторым командам в таких ситуаций у нас не было, еще и потому, что мы очень рассчитывали на ночную ловлю, тем более предпосылки к этому у нас имелись. Вспоминая, что прошлым вечером несколько команд в нашей части пруда смогли поймать несколько экземляров красивых крупных карпов на закате, мы решили начать вечернее кормление чуть раньше. В состав микса, по сравнению со вчерашним, мы добавили 50% ломанных бойлов Mistral baits, размером 20 мм – Remedy и Honey. И конечно, остальную чатсь нашего микса составлял крупный сверленный пеллет, который выполнял еще и функцию связывания нашей насадки и прикормки. Это стандартный метод в тех случаях, когда рыба не активна, слаба, пуглива или не привыкла к стандарным бойловым насадкам. Пеллет как насадка – великолепен, и применяется нами очень часто. К одному из плюсов пеллета как насадки является его великолепная аттрактивность, а соотвественно и привлекаемость для рыбы. Недаром говорят, что пеллет и растворимые бойлы – родные братья! Но ловля на пеллет требует от рыболова внимательности и аккуратности, и даже если вы измерили или точно знаете время растворения вашей насадки, например в ведре на берегу, это абсолютно не значит, что это время будет таким же на дне, ибо нужно учитывать активность рыбы возле вашей насадки, в том числе и мелкой рыбы, а так же наличие общих волнений и движений воды, которых не может быть в вашем «экспериментальном ведре». Соответственно, не ленитесь и перезабрасывайтесь чаще, иначе ваши оснастки могут находиться в воде без насадки, и никогда вы не услышите поклёвку. Так же имеет огромное значение, каким образом вы крепите пеллет на волос, так как от этого тоже зависит степень растворимости вашей насадки. Самым лучшим, но не совсем удобным креплением является крепление «на петлю» или «на резинку», так как целостность насадки – пелета при этом является нерушимой. Намного хуже обстоят дела с насадкой пеллет, когда его приходится сверлить или использовать уже готовый насадочный пеллет с готовым отверстием, так называемый drilled pellet, так как вода попадает внутрь пелета и растворяет его еще и изнутри. Но зато такое крепление насадки позволяет применять пеллет в сочетании с различными pop-up бойлами, а значит имзенять физичесике свойства вашей насадки и её подачи (презентации). Есть неплохой способ помешать рстворению пеллета изнутри в случае его сверления. Просто необходимо после одевания его на волос закрыть его отверстие со стороны крючка крупной бусиной-стопором, не допустив, тем самым, воду внутрь вашего насадочного пеллета.

> К одному из плюсов пеллета как насадки является его великолепная аттрактивность, а соотвественно и привлекаемость для рыбы. Недаром говорят, что пеллет и растворимые бойлы – родные братья!.

Наступила вторая ночь, и её прохлада моментально лпустилась над водоёмом. Водоём затих, и первую половину ночи, на противоположном берегу не было видно ни единого фонаря, что говорило об отстствии поклёвок. Температура опустилась до 3-х градусов, и пришлось утепляться... На самом деле, мы часто успешно ловили ночью и при более низкий, даже отрицательных температурах, поэтому всю ночь мы ждали начало штурма рыбами нашего свима! Но этого не произошло, как это не произошло почти у всех команд на водоёме, лишь два или три сектора поймали по зачётной рыбе, но сделали это еще до наступления темноты. Мы были разочарованы, потому как были уверены, что ночью у нас должно быть несколько поклёвок. А увидев как с утра, сектора напротив нас начали запускать в воздух десятки ракет, которые частенько падали на границе наших кормовых точек – мы задумались крепко. Определённо, надо было что-то срочно менять в тактике, иначе такая ловля стала бы похожа на случай, а его слепому жребию мы не привыкли доверять.

Мы стали рассуждать: Зачем нам прикармливать ракетой наши точки, если буквально в 5-10 метрах от них падают ракеты других команд, с неизвестным нам содержанием? Почему не было поклёвок прошедшей ночью, только ли из-за похолодания или того, что рыбу «сдуло» в противоположную часть водоёма? Как привлечь большее количество рыбы, и через множественные поклёвки незачетов выдёргивать единичные зачётные экземпляры? А почему, учитывая сложившееся расположение кормовых точек соседей, нам не попытаться половить между их кормовыми пятнами? Уверены ли мы в том, что наши насадки после опускания на дно ложатся аккуратно, в доступном для рыбы положении? То есть нас волновало много вопросов, а ответ нужно было найти лишь один, и желательно верный. И тут мы решили перейти на точечную ловлю с ПВА-мешками, которые быстро соорудил Геннадий, имея в этом большой опыт после некоторых сложных турниров. Смесь в ПВА-мешке состояла из нашей стандартной смеси для ПВА, с добавлением в каждый мешочек нескольких (6-8 штук) гранул пеллета Drilled Crab от Cotswold, диаметром 8 мм, кирпичного цвета, и резко отличавшегося от цвета основного микса. В диаметре такой ПВА-мешок оказался около 3-5 см, что позволяло его забрасывать на дистанцию 100-120 метров.

ПВА-мешки с насадкой, и не отвлекаться на разбросанный корм в свиме. То есть, чуть более чем за сутки до конца турнира, находясь к этому моменту на 5-й с позиции с конца турнирной таблицы, и имея в активе лишь одну зачетную рыбу и около 5-6 незачётных поклевок, а так же, не ясные дальнейшие перспективы, мы решились в корне изменить нашу тактику ловли. Это было оправдано и вполне могло принести результат, так как на тот момент, для того, чтобы подняться в «пятёрку» лучших команд этого турнира достаточно было поймать 2-3 рыбы, или 1-2 крупные рыбы. Но день походил к своей середине, а мы пока ловили незачетных карпиков, размером с ладонь. Нужно отметить, что частота поклёвок увеличилась, и это было заметно, но качество клевавших оставляло желать лучшего. На этом фоне, судьи приносили разно-

В итоге, после некоторого обсуждения и споров, мы пришли к такому консолидированному решению:

- Полностью отказаться от прикармливания ракетами, и тем более кобрами, до самого финиша.
- Все забросы производить только с ПВА-мешками с определнным составом микса.
- Оснастки решили распологать на краях нашего свима, то есть на границе зон, где прикармливали наши соседи, и частично, в наши прежние точки, где мы в дальнейшем не должны были прикармливать.
- Перезаброс оснасток каждые 2 часа.

Отказавшись от прикармливания, мы планировали уменьшить прессинг в нашем свиме и создать, наоборот, свободную зону, которая бы не прессовала рыбу. ПВА-мешки решали сразу несколько задач. Во-первых, они создавали в районе насадки очень привлекательное пятно небольшого количества корма. А во-вторых, позволяли плавно положить нашу оснастку на придонную траву или ил, которые могли прежде скрывать нашу насадку, и делать её недоступной для рыбы. Расчет еще был и на то, что до этого, в течении полутора суток, мы прикармливали наши точки, и рыба могла к этому привыкнуть. Возвращаясь к нашим кормовым точкам, рыба должна была обднаруживать наши



образную информацию с противоположного берега, где поклёвки приносили карпов на 5, 6 и даже 7 с лишним, килограмм. Мы знали, что увеличив число поклёвок, в итоге, согласно той же теории вероятности, мы сможем поймать и зачетную рыбу, лишь бы хватило времени и веса этой зачётной рыбы. И вот, около 15:00, один из сигнализаторов стал подавать неуверенные одиночные сигналы, а свингер медленно, не плавно а скачками, опускаться. В принципе, происходило всё так же, как и во время предыдущих поклёвок, когда на противоположном конце лески болтался небольшой карпёнок, даже не претендующий на звание «пограничника». Но увидев как изгибается удилище при выкачивании, стало понятно, что клюнула зачётная рыба. Около 10-15 минут мы боролись с сильным и упорным соперником, и несколько раз, уже подходя к берегу, она стартовала к центру водоёма выматывая десятки метров нашей лески. И только лишь после того, когда рыбу удалось положить на мат, стало понятно, что эта красавица с огромным икряным животом, вполне может стать крупной рыбой турнира! Это несомнено был успех. Эту рыбу можно было смело называть «Первой рыбой сезона 2014 года», тем более своим появлением в судейском протоколе она вывела нашу команду сразу на второе место. Это было существенное подспорье в погоне за лидерами турнира, очень хорошее подспорье, важное! Но нужно понимать, что любой Big Fish, на турнирах с классическим форматом и правилами – это случай и удача. А нам было необходимо понять, смогли ли мы, изменением нашей тактики, существенно изменить обстановку в нашем свиме? Это могло подтвердить только резко увеличившееся количество поклёвок.

Наступила очередная, крайняя ночь, которая обещала былать теплее чем предыдущая, и возможно более «рыбная». И уже в 21:00 мы услышали первую поклёвку, которую завершил обидный сход рыбы недалеко от берега. Но уже через 30 минут, ситуация повторилась и мы поймали небольшого карпика, а еще через час - еще одного. В тот момент это было не так важно для нас, тогда важнее было разогнать этот, уже неплохой, темп, и просто дождаться поклёвки зачётной рыбы. До утра у нас было еще 4-5 поклёвок, но самым большим экземпляром оказался длинный прогонистый карпик весом около 1 кг. Утренний протокол нас слегка огорчил, так как показал нам, что наши соперники поймали за ночь по 1-2 зачетной рыбе и мы откатились уже на 4 место, проигрывая третьему призовому месту всего 1,2 кг... Но нас было уже не остановить, и с рассветом, в нашем секторе начался парад поклёвок. Забегая вперед нужно сказать, что за последние 4 часа турнира мы поймали 17 рыб, при этом «работали» абсолютно все удилища. И пусть из 17 рыб лишь одна оказалась зачетной, весом чуть больше 2-х кг, но нам этого хватило, чтобы в последний момент вскочить на пьедестал. Уверен, что в случае продолжения турнира дальше, мы бы смогли поймать еще несколько зачетных рыб, пусть и переловив при этом три-четыре десятка незачётных экзмепляров.

Нам удалось увеличить количество поклёвок, и вообще это главная цель любой команды на любоом турнире с классическим форматом и правилами, ведь погоня за «средним весом», а тем более за Big Fish – априори не верный выбор стратегии, который не может привести к стабильным положительным результатам. Но возвращаясь к прессингу, я бы хотел отметить, что отказ от массового прикармливания, как бы это не было противоестественно внутренним ощущениям (убеждениям) карпятников, иногда может принести очень хороший результат, и особенно тогда, когда рыба слаба и не активна, и не балует рыболовов своими частыми визитами. Сверхточечное кормление, к которому смело можно отнести прикарливание ПВА-мешками и ПВА-стиками, может существенно снизить прессинг в вашем свиме, и защитить вашу насадку, приведя её в доступное для карпа положение на дне. Если вы столкнулись с жестким прессингом, не стоит отчаиваться, попытайтесь найти способы, как снизить его влияние. Возможно, вам даже не придется использовать свою прикормку, и тратить свои силы только на борьбу с рыбой...

Не спокойных вам ночей!